



Trilho de ar, multicronômetro com rolagem, 12 funções, 2 sensores e unidade de fluxo

EQ238FA

Função

Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: Cinemática.

Referencial, posição, movimento e trajetória. O móvel. A trajetória e o deslocamento. A diferença entre deslocamento e distância percorrida. O sistema de referencia cartesiano no plano, plano cartesiano. Grandeza escalar. Grandeza vetorial. O movimento retilíneo e uniforme, MRU. Verificando as condições iniciais. Tabela e gráfico. Determinando a velocidade média. Determinando a equação horária do MRU. Verificando as características do MRU. O movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Identificando as posições de referência. Construindo tabela de dados e gráfico. A função que representa a linha de tendência dos pontos do gráfico. A função horária do MRUV. Identificação dos coeficientes da função horária do movimento. O gráfico S versus t e a declividade da tangente no gráfico. O significado físico da área e do coeficiente angular, declividade, no gráfico v versus t do MRUV. A equação independente do tempo, equação de Torricelli, para o MRUV. Dinâmica.

A lei fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. A massa inicial do móvel. Os valores das forças que serão aplicadas ao móvel. O movimento do móvel sob a ação de forças com intensidades diferentes. A relação entre a aceleração e a força. Conservação de Energia. Coeficiente de restituição, quantidade de movimento e energia cinética em uma colisão inelástica. Coleta de dados do carro 1, antes da colisão,

sensor S0. Coleta de dados do sistema carro 2 mais carro 1, sensor S1. Colisões mecânicas, quantidade de movimento e energia cinética. O coeficiente de restituição. A quantidade de movimento, momento, antes e após a colisão inelástica. A energia cinética antes e após a colisão inelástica. Coeficiente de restituição, quantidade de movimento e energia cinética em uma colisão elástica. O coeficiente de restituição. A quantidade de movimento, momento, antes e após uma colisão perfeitamente elástica. A energia cinética antes e após a colisão perfeitamente elástica. Ondulatória. Determinação da constante elástica de um sistema de massa-mola, o MHS. Determinando a posição de equilíbrio. Determinando a amplitude inicial. Medindo períodos e calculando o seu valor médio. Determinando a constante de elasticidade pelo processo dinâmico, etc.

Áreas de Conhecimento

Física

Nível de Ensino

Graduação - Ensino Técnico - Ensino Médio

 ${\bf cidepedigital.com.br} \ {\tt \ \square \ cidepe@cidepe.com.br}$

Av. Victor Barreto, 592 - CEP 92010-000 - Canoas - RS - Brasil